Data publikacji: 27.01.2020

# Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM 3



Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM 3

**INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO**

| | |
|---|---|
| **Zagrożenie** | Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m$^3$) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. |
| **Data wystąpienia** | *26.01.2020 r. (godz.00.00-24.00)* |
| **Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach** | Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach:*Nowy Targ Plac Słowackiego – 233 µg/m$^3$*Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: *, Rabka-Zdrój ul. Orkana – 104 µg/m$^3$, Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 101 µg/m$^3$, Tarnów ul. Bitwy pod Studziankami – 109 µg/m$^3$, Tarnów ul. ks. R. Sitko – 117 µg/m$^3$* |

| | |
|---|---|
| **Obszar przekroczenia** | Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: *Nowy Targ*Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: *Rabkę-Zdrój, Suchą Beskidzką, Tarnów* |
| **Ludność narażona** | Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: *32 000* Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: *122300* |
| **Przyczyny** | *Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i w przypadku miasta Tarnowa wzmożonego ruchu samochodów.* |

**INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO**

| | |
|---|---|
| **Zagrożenie** | Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m$^3$ dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. |
| **Data wystąpienia** | *27.01.2020 r. godz. 9.00* |
| **Przewidywany czas trwania ryzyka** | *Od godz. 9.00 dnia 27.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia 27.01.2020 r.* |
| **Przyczyny** | *Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.* |

**Prognozowana jakość powietrza**

Prognoza na dzień *27.01.2020 r.* i na dzień *28.01.2020 r.* dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza" GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

**Dzień 27.01.2020 r.**

**Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10**Prognozowane na dzień *27.01.2020 r.* przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: *powiat nowotarski,*

**Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10**Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu *27.01.2020 r.* istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10*: 275 800.*

**Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10**Prognozowane na dzień *27.01.2020 r.* przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: *miasta: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, powiaty: brzeski, krakowski, nowosądecki, suski, tatrzański, wadowicki i wielicki.*

**Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10**Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu *27.01.2020 r.* istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10*: 1 990 000*.

**Dzień 28.01.2020 r.**

**Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10**Prognozowane na dzień *28.01.2020 r.* przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: *powiaty: bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski*

**Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10**Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu *28.01.2020 r.* istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10*: 294 800.*

**INFORMACJE O ZAGROŻENIU**

| | |
|---|---|
| **Wrażliwe grupy ludności** | · osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),· osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,· osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. |
| **Możliwe negatywne skutki dla zdrowia** | Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. |
| **Zalecane środki ostrożności** | Ogół ludności:- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,- nie wietrz pomieszczeń,- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. Wrażliwe grupy ludności:- unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,- nie wietrz pomieszczeń,- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również:- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,- stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current). |

**DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ**

| | |
|---|---|
| **Zakres działań krótkoterminowych** | **<u>Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:</u> Jednostki oświatowe i opiekuńcze** m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:· ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.**Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej**, powinny:· przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).**Władze gmin**, powinny:· podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.**Podmioty gospodarcze**, powinny:· zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,· zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.**Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego**, powinny:· prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).**Policja oraz zarządcy dróg**, powinni:· nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.**Zarządcy dróg**, powinni:· prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).Do **mieszkańców** obszaru apeluje się o:· w przypadku osób spalających węgiel lub drewnotymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,· zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,· korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści. **<u>Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM10:</u> Jednostki oświatowe i opiekuńcze** (szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:· ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.**Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej**, powinny:· przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).**Władze gmin,** powinny:· podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.· Podmioty gospodarcze, powinny:· czasowo wstrzymać procesy technologiczne, które powodują znaczącą emisję pyłu,· zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,· zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.**Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego**, powinny:· prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).· Policja oraz zarządcy dróg, powinni:· nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.**Zarządcy dróg**, powinni:· wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków dróg o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast,· prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).· Inspekcja Nadzoru Budowlanego, powinna:· prowadzić intensywne kontrole przestrzegania przepisów na placach budowy.· Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, powinien:· wdrożyć procedury szczególnego monitorowania i reagowania na znaczące emisje z zakładów przemysłowych.**Do mieszkańców obszaru apeluje** się o:· w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:- tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,- zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,· korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści. |

Źródło:
https://www.brzesko.pl/wpis/84367,powiadomienie-o-przekroczeniu-poziomu-alarmowego-i-o-ryzyku-wystapienia-przekroczenia-poziomu-alarmowego-dla-pylu-zawieszonego-pm10-w-powietrzu-poziom-3

Data wydruku: 2026-10-31 20:45:54