

Ogłoszenie nr 510424729-N-2021z dnia 26.03.2021 r.

Burmistrz Brzeska: Budowa budynku sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w Mokrzych - etap II - stan surowy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 772307-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 540407198-N-2021, 540413387-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.

Adres strony internetowej (url): www.brzesko.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w Mokrzych - etap II - stan surowy.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.25.2020.ZM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja budowy budynku sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w Mokrzych - etap II. Obiekt składa się z części sportowej i dwu kondygnacyjnej części zaplecza sportowego. Wykonanie inwestycji przewiduje się w technologii tradycyjnej – z łukowym dachem prefabrykowanym w technologii stalowej. Przewiązka – dach płaski jako łącznik jednokondygnacyjny. Długość budynku wynosi 53,10 m, szerokość budynku 35,20 m (budynek sali sportowej 27,16 + 8,04 m przewiązka) , wysokość 11,36 m. 2. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. 3. Główną część obiektu – salę gimnastyczną stanowi jednokondygnacyjny budynek halowy o konstrukcji dachu z samonośnych paneli łukowych, wykonanych z blachy 4. Zamawiający informuje że, roboty ziemne, fundamentowe do wysokości belek poziomych, izolacyjne, zasypy, uziom fundamentowy dla potrzeb instalacji odgromowej budynku (wyprowadzono w 8 miejscach bednarką ocynkowaną 25x4 mm do wysokości lokalizacji złącz kontrolnych), wykonano w I etapie inwestycji w miesiącach wrzesień oraz październik 2020 roku. 5. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Uzupełnienie zasypów fundamentów; 2) Wykonanie podbudowy pod płytę betonową wraz z zagęszczeniem do stopnia zagęszczenia min 0,98; - przed wykonaniem betonowania płyty należy wykonać oraz przedstawić zamawiającemu wyniki zagęszczenia podbudowy do wymaganego stopnia zagęszczenia. 3) Płyta betonowa grubości 25 cm; 4) Ściany parteru sali i przewiązki oraz ściany piętra I oraz piętra II nad częścią sanitarną; 5) Słupy belki i wieńce żelbetowe; 6) Strop nad parterem na części sanitarnej; 7) Strop nad piętrem na części sanitarnej; 8) Elementy piętra II; 9) Klatki schodowe; 10) Dach łukowy sali – zaprojektowano jako stalowy dwupowłokowy montowany z paneli łukowych uformowanych z blachy stalowej w systemie MIC ABM - 240. Blacha dla formowania paneli nośnych zewnętrznych jest blachą stalową o grubości 1,5 mm z materiału konstrukcyjnego S320GD typu aluzinc kolor (RAL 9006). Panele o przekroju poprzecznym trapezowym są łączone przez rąbkowanie zapewniające szczelność powłoki. Blacha dla formowania paneli wewnętrznych jest blachą stalową o grubości 1,4 mm z materiału konstrukcyjnego S320GD ocynkowanego (powłoka cynku Z275) i powleczonego powłoką ochronną grubości 25(15) µm w kolorze białym (np. RAL 9010) pokrycie. Obie powłoki stalowe dachu są osadzone na stalowych oczepach mocowanych śrubami wklejanymi M16 do żelbetowych belek konstrukcji ścian wzdłużnych budynku sali. Powłoki mocowane są do oczepu śrubami M10. Wszystkie łączniki są ocynkowane fabrycznie. Wykończenie ścian i dachu obróbkami blacharskimi. Odprowadzenie wody opadowej z dachu za pomocą rynien i rur spustowych. Panele łukowe prefabrykowane są na miejscu montażu na budowie, a montaż prowadzony jest przy pomocy dźwigu. 11) Strop oraz dach nad przewiązką; 12) Ściany działowe; 13) Stolarka okienna i drzwiowa PCV – w kolorze grafitowym. Stolarka zewnętrzna, drzwiowa w kolorze grafitowym – aluminiowa; 14) Tynki wewnętrzne; 15) Podłoga pod posadzki; 16) Posadzki z płytek; 17) Okładziny stopni schodowych; 18) Licowanie ścian płytkami ceramicznymi; 19) Roboty malarskie; 20) Ślusarka – balustrada tarasowa; 21) Elewacja; 22) Kanalizacja sanitarna wewnętrzna wraz z armaturą i wyposażeniem; 23) Przyłącz kanalizacji sanitarnej – podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 24) Instalacja wodociągowa – rozbudowa istniejącej instalacji ze szkoły; 25) Instalacja przeciwpożarowa – rozbudowa istniejącej instalacji ze szkoły; 26) Instalacja centralnego ogrzewania – rozbudowa istniejącej instalacji c.o.; 27) Kanalizacja deszczowa; 28) Wentylacja wyciągowa z sanitariatów; 29) Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna szatni i zaplecza; 30) Wentylacja mechaniczna nawiewno – wyciągowa sali gimnastycznej; 31) Instalacja elektryczna z przyłączem; 32) Instalacja odgromowa; 33) Opaski i

chodniki z kostki betonowej. 34) Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 120 x 80. Tablica na płycie dibond laminowanej odpornej na działanie czynników atmosferycznych, zamontowana na konstrukcji wolnostojącej. Czas trwałości tablicy informacyjnej min. 5 lat. Ważne jest, aby elementy, które muszą się znaleźć na tablicy, były czytelne i wyraźnie widoczne. Projekt graficzny należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Tablice winny być wykonane zgodnie z wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. Wzory tablic informacyjnych można pobrać ze strony: gov.pl/premier/promocja. Szczegółowa treść tablicy zostanie przekazana po podpisaniu umowy. Zadanie należy wykonać zgodnie i na podstawie projektu wykonanego przez Pracownię Projektową ARCHIMEDIA mgr inż. Arch. Piotr Baka, ul. Wałowa 34, 33-100 Tarnów pt. „Budowa budynku sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną” oraz decyzji o pozwoleniu na budowę A.B.6740.580.2019.WB z dnia 13.11.2019 r. Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Dokumentacja Techniczna (projektowa) – załącznik do SIWZ 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik do SIWZ 3) Przedmiary robót i Kosztorys ofertowy z zastrzeżeniem, że mają one jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia. - załącznik do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8

Dodatkowe kody CPV: 45223000-6,45261100-5,45261210-9,45421000-4,45410000-4,45431000-7,45442100-8,45443000-4,45332300-6,45332200-5,45331100-7,45331200-8,45311000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2105342.14

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: „MATEO” Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo – Handlowe Józef Firmuga

Email wykonawcy: mateo134@interia.pl

Adres pocztowy: ul. Lwowska 134A

Kod pocztowy: 33-100

Miejscowość: Tarnów

Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3175000.00

Oferta z najniższą ceną/koszt 3175000.00

Oferta z najwyższą ceną/koszt 3788400.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.