

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661139

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 51

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 14 68 63 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umbrzesko@brzesko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://www.brzesko.pl/blog/7,przetargi>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2370471-1ee4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351317/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16 10:55

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2022/BZP 00026693/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.12 Budowa placu zabaw w miejscowości Jasień.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310651/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.20.2022.IP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw, zielona siłownia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jasień na dz. 1273/2, 1273/1.
2. Adres inwestycji: Jasień ul. Nowy Świat dz. 1273/2, 1273/1.
3. Plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia do zabawy:

Plac zabaw rozbudowany – urządzenie powinno zawierać:

- zjeżdżalnie wysoką;
- zjeżdżalnie niską;
- ślizg strażacki;
- pomost linowy;
- pomost kładka;
- pomost wiszący;
- pajęczyna linowa;
- komin linowy;
- drabinka linowa;
- lina do wspinania;
- stopnie ruchome;
- ściana wspinaczkowa;
- sklepik;
- wieża;

Wymiary urządzenia:

- szerokość: ok 7,6 m
- długość: ok. 7,6 m
- wysokość: ok 3,4 m
- nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniem z EPDM

Materiały urządzenia:

- elementy urządzenia wykonane z profili metalowych zamkniętych w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych;
- podesty i podejścia wykonane z antypoślizgowego tworzywa sztucznego HDPE;
- daszki, bariery, osłonki, ścianki wspinaczkowe oraz sklepik z tworzywa HDPE;

Huśtawka wagowa

Wymiary urządzenia:

- szerokość: ok 0,4 m
- długość: ok. 3,0 m
- wysokość: ok 0,8 m
- wymagana nawierzchnia: darń

Materiały urządzenia:

- konstrukcja urządzenia stalowa – stelaż metalowy oraz belka główna metalowa zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych;
- siedziska wykonane z tworzywa HDPE
- uchwyty metalowe, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo;
- śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami;
- montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20.

Sprężynowiec podwójny

Wymiary urządzenia:

- szerokość: ok 0,5 m
- długość: ok. 0,9 m
- wysokość: ok 0,8 m
- wymagana nawierzchnia: darń

Materiały urządzenia:

- urządzenie wykonane z tworzywa HDPE;
- sprężyna metalowa malowana proszkowo, atestowana;
- elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo;
- uchwyty wykonane z trwałego tworzywa sztucznego z nasadką zapobiegającą ześlizgnięciu;
- montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20.

- Tablica – tablica do malowania oraz kółko i krzyżyk

Wymiary urządzenia:

- szerokość: ok 0,9 m
- długość: ok. 0,9 m
- wysokość: ok 1,3 m
- wymagana nawierzchnia: darń

Materiały urządzenia:

- konstrukcja urządzenia stalowa zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych , profil zamknięty 80 x 80 mm
- śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami;
- montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20.

4. Pozostała infrastruktura placu zabaw:

- Ławki z oparciem – sztuk 6 ; konstrukcja ze stali a siedzisko i oparcie z drewna, które spełniają normy PN EN 1176-1:2009 i PN EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otworów, bez ostrych krawędzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Ławki fundamentowane w gruncie.

Wymiary:

- długość ławki: ok. 1,6 m
- szerokość ławki: ok. 0,7 m
- wysokość: ok. 0,9 m

Materiał:

- stal ocynkowana i malowana, rura średnicy 42 mm
- listwy drewniane zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi
- ilość listew: min. 6 sztuk
- kolor: szary, grafitowy, czarny - konstrukcja ławki, brąz, palisander – listwy drewniane
- zabezpieczenie: elementy metalowe urządzeń zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych
- montaż: betonowanie w gruncie betonem klasy B – 20
- elementy montażowe: śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne

- Kosze na śmieci sztuk 3 , fundamentowane w gruncie.

Wymiary:

- ok. 0,4 m
- wysokość ok. 0,8 m

Materiał:

- stal ocynkowana i malowana proszkowo, blacha grubość min. 1 mm
- daszek: tak

Kolor:

- konstrukcja – czarny;
- pojemnik - zielony, żółty, czerwony

- Stojak na rowery

Materiał:

- stal ocynkowana
- montaż do podłoża

Wymiary:

- długość: ok. 2,0 m
- szerokość: ok. 0,5 m

- Tablica z regulaminem

Materiał:

- stal ocynkowana
- montaż do podłoża przez betonowanie

Wymiary:

- szerokość: ok. 0,5 m
- wysokość ok. 1,8 m
- tablica pod regulamin rozmiar A3 z tworzywa HDPE

Tablica informacyjna- tablica edu info – treść tablicy zostanie przekazana wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji.

Materiał:

- stal
- montaż na słupku stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie poprzez zabetonowanie

Wymiary:

- szerokość: 0,48 m
- wysokość 0,68 m

5. Nawierzchnie

Nawierzchnia z kostki brukowej

Na terenie placu zabaw i zielonej siłowni zaprojektowana zostały dojścia i ścieżki z kostki brukowej. Na powierzchni utwardzonej która stanowi jednocześnie dojazd do boiska sportowego tj. ciągu szerokości ok. 2 m należy zastosować kostkę grubości 8 mm ze względu na możliwość przejazdu samochodów, natomiast na pozostałych dojściach należy zastosować kostkę o grubości 6 mm.

Nawierzchnia bezpieczna EPDM

Projektuje się nawierzchnię bezpieczną EPDM do stosowania na zewnątrz, zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009 i PN EN 1177:2009, przepuszczalną dla wody,

w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn. Nawierzchnie należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ok. 1,0%. Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, na której zostaną zainstalowane urządzenia rekreacyjne, amortyzująca upadek dziecka z wysokości od 0,3 do 1,90 m kolor np. czerwony, zielony, niebieski, należy ograniczyć elementami krawędziowymi betonowymi.

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw:

- spodniej warstwy z udziałem granulatu czarnego SBR.
- wierzchniej warstwy z udziałem kolorowego granulatu kauczukowego EPDM.

Granulaty łączone są klejem poliuretanowym. Podłoże musi również umożliwiać właściwe odprowadzenie wody.

Przygotowanie podłoża - bardzo ważne jest odpowiednie wykonanie, a następnie fachowy odbiór, przed przystąpieniem do montażu. Wykonawca musi ściśle stosować się do instrukcji producenta przy przygotowaniu podłoża, a także osoba kontrolująca prace, przed ostatecznym montażem nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia powinna być instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza i podłoża mieści się w granicach od + 5C do + 25C.

6. Ułożenie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm.

7. Montaż urządzeń zielonej siłowni – do wykonawcy będzie należało zamontowanie urządzeń zielonej siłowni nowych, które posiada Szkoła Podstawowa w Jasieniu i przekazać wykonawcy.

8. Sadzenie drzew i krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołów, (drzewa z zakrytymi systemami korzeniowymi oraz prawidłowo ukształtowanymi pniami i koronami o minimalnych obwodach drzew na wysokości 100 cm - 9 - 10 cm). Drzewa ozdobne takie jak: Klon Globosum, Brzoza Youngi, Śliwa Pisardi; Śliwa wiśniowa lub inne. Należy uwzględnić zakup, dowóz, wsadzenia oraz zabezpieczenia wsadzonych sadzonek.

9. Wykonanie robót związanych z humusowaniem terenu.**10. Zakres prac obejmuje w szczególności:**

- roboty pomiarowe;
- korytowanie;
- roboty ziemne;
- wykonanie ław betonowych z oporem;
- ułożenie obrzeży betonowych,
- wykonanie podbudowy;
- wykonanie nawierzchni dojść i dojazdu z kostki brukowej;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej;

- montaż urządzeń zabawowych;
- montaż elementów małej architektury;
- montaż tablicy z regulaminem;
- montaż tablicy informacyjnej;
- montaż urządzeń zielonej siłowni;
- nasadzenie 4 sztuk drzew wraz z zabezpieczeniem;
- humusowanie wraz z obsianiem trawą terenu.
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz wytyczenie nawierzchni oraz urządzeń.

11. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają:

- a) Dokumentacja techniczna (projektowa) - załącznik nr 10 do SWZ,
- b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik do 12 SWZ,
- c) Przedmiar robót z zastrzeżeniem, że ma on jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia - załącznik 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający przed upływem terminu otwarcia ofert zamieścił na stronie prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie tj. 289 505,00 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięć złotych 00/100).

W wyznaczonym terminie na składanie ofert wpłynęły 3 oferty:

1. KORA Jamer i Wspólnicy Sp.J., 32-828 Białodoliny Szlacheckie 190 -241 420,71 złotych
2. Grupa EPX Paweł Matera, 39-205 Pustków 288 - 242 000,00 złotych
3. Firma STAR Ewa Chmura, ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno - 295 257,81 złotych

Dwie z spośród trzech ofert podlegają odrzuceniu. Natomiast oferta firmy STAR Ewa Chmura przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacji przedmiotowego zadania. Decyzja o zwiększeniu tej kwoty jest oparta na swobodnym uznaniu zamawiającego. Wyrażenie „może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” należy interpretować, jako uprawnienie zamawiającego i to do jego decyzji należy kwestia możliwości zwiększenia środków finansowych na dany cel. Zatem zamawiający nie ma obowiązku poszukiwania dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie zamówienia ponad kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie. W związku z tym, że Zamawiający w chwili obecnej nie może zabezpieczyć wyższych środków na sfinansowanie zamówienia unieważnia postępowania na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 295257,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 295257,81 PLN